Covernment of Kerala cases mutacoo



KL/TV/(N)/12/2006-2008

KERALA GAZETTE

കേരള ഗസറാ

PUBLISHED BY AUTHORITY

ആധികാരികമായി (പസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത^{*}

Vol.:LIII } صوبار، 53 } THIRUVANANTHAPURAM, TUESDAY

10th June 2008
2008 sgood 10 No.

20th Jyaishta 1930 m.n.d
1930 cagano 20

PART III

Education Department

നേരട്ടിഫിരേഷൻ

(1)

നമ്പർ ool, എക്സ് .3/4519/2008.

2008 came 16.

സ്ലാമേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ 2002 എപ്പിൽ ്സം (റയ്യിനിയ്ക്ക് കിഥറിഗറ தும்ளின்ன 16% നടത്ത്രിയ ഡിപ്^രളമോ: പരീഷയിൽ തിരുവനന്തപുരം ഉവാർട്രത് പോളിടെക"നിക്കിൽ നിന്നും 990022 രജിസ"റേർ നമ്പർ പാസ്സ്സായ (collabout) (പ്രാർശ് എം. Laldion. എന്ന ആരംക്ക് നൽകിയ ബീപ്യൂട്ടോത സർട്ടിഫിക്കാര് ന ഷ"ട ജെച്ച് പോയി തിക്കുന്നു. ആർക്ഷെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കാര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെട്ടിൽ ആത് സാകേതിക തിരുവനന്തപുരം-8 കൺ(ടോളർ, വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താലീപര്യപ്പേടുന്നു.

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കാറ് കൊടുക്കുന്നതിൽ -ആർകൊങ്കിലും പരാതി ഉടെങ്കിൽ ഈ പരസൃത്തിയതി -മുതൽ ഒരു ധാസത്തിനകം രേഖാമൂലം - അറിയിക്കേണ്ട -അറണ് (2)

നമ്പർ റെ?.എക"സ",3/4519(A)/2008.

2008 came 10.

സാരങ്ങളിൽ പരിക്ഷാ കൺട്രോളർ 1980 ജനുഖരി സിവിത് എഞ്ചിനിയറിംഗ് മാസത്തിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ പത്ളം എൻ, എസ് , എസ് , പോളിടെക"നിക്കിൽ നിന്നും 3815 രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പ്രാസ്^പസാത്തി [ումոնյանի ո പീറാർ, എം.ഒജ. ((0)1000) എന്നതാരംക്ക് നൽകിയ ഡിപ്പോമാ സര്ജിഫിക്കാര് ന ഷര്ട് പ്രെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെടും കിട്ടിയിട്ടുണെങ്കിൽ അത് ഈ സർളീഫിക്കാര് സാരങ്കേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രോളർ, തിരുവനത്തപുരം-8 എന്നു വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപ്പരു പ്പെടുന്നു.

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കാറ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസ്യത്തിയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ശേഖാമൂലം അറിയിക്കേ അതാണ്, (3)

നമ്പർ മറി.എങ്ങന് 3/4519 (B)/2008.

2008 cam" 10.

സാകേതിക പരീഷൻ ചങ്ങ്ട്രോളർ 1980 ആഗസ്നാ എഞ്ചിന് മാസത്തിൻ നടത്തിയ ഇവക"ട്രോഹിക"നാ[ം] തിരുമ സിപ്പോമാ പരി ക്ഷാഗിൽ എസ്.എസ്.എം. പോളിടെക്നിക്കിൻ നിന്നും 8261 അിസ് മാർ നമ്പർ പ്രാരം പാരവ സ്രിജാ ജുനൈല്, കെ. എന്ന ആയംല് നൽകിയ ധിപ്പോരം സർട്ടിഫ്മ്ക്കാര് നഷ്ട ചെടുപ്പോയിരി ക്കുന്നു. ആർക്കെങ്കിലും ഈ സർട്ടിഫിക്കാര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോട്ടർ, പരി മയാ MID (II) സാവക്കുന്നിക തിരുവനന്തപുരം-8, എന്ന വിലാസത്തിൻ THE WORLD തരുവാൻ താൽപര്യപ്പെടുണു.

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കാറ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെങ്ങിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസുത്തിയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം ശേഖാമൂലം അറിയിക്കേണ്ട താണ്,

(4)

നമ്പർ ററി.എക"സ" 3/4519 (C)/2008.

2008 acter" 10.

സാമേതിക പരീക്ഷാ കൺട്രേളർ 1998 എപ്രിൽ മാസത്തുൻ നടത്തിയ സിവിൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്ലോടാ പരീക്ഷയിൽ പതളം എൻ.എസ്.എസ്. പോളിടെക്നിക്കിൽ നിന്നും 12556 രജിസ്റാർ നമ്പർ പ്രകാരം പറസ്സായ ശ്രീമതി ആശ്യ എസ്. എന്ന ആരംക്ക് നൽകിയ ഡിപ്ലോണ സർട്ടിഫിക്കാറ് നഷ്ട പ്രെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെങ്ങും ഈ സർട്ടിഫി ക്കാര് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാങ്കേതിക പരീക്കാ കൺട്രോളർ തുരുവനന്തപുരം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താൽപതുരുപ്ടുന്നു.

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കാറ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെടിലും പരാതി ഉണ്ടെയിൽ ഈ പരസുത്തിയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനുകം ശേഖാമുലം അവിതിക്കേണ്ട താണ്

(5)

നമ്പർ മറി. ഏക"സ",7/11390/2007.

2008 name 14.

സാകേതിക പരിക്ഷാ കൺട്രോളർ 1996 എബ്രിൽ മാസത്തിൽ നടത്തിയ ഇലക്ട്രിക്കൻ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്പോത്ര പരീഷയിൽ ഗ്രവങ്ങിരുന്നു " மக் இரு പോളിടെക്നിക്കിത്. m 1 m 1 . 20404രജ്യധാ_{ന്}യായ ഡവായ (ചെയാം ലാവാപ്ഥാത (ശ്യമായ നിരൻ, വി, സി, എന്ന ആയക്ക് നത്കിയ ഡിപ്പോമാ സർട്ടിഫിക്കാറ്" നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയിരിക്കുന്നു. ആർക്കെ കിലും ഈ സർട്ടിഫ്ക്കാറ് ക്ട്രിയ്ട്ടുത്തും തത് ഹരഞ്ചുയ പയിയാര കണ്ടരിടാള്ള് യിരിവയായന്യം-8 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരുവാൻ താരിപരുപ്പെ ളുന്നു.

പുതിയ സർട്ടിഫിക്കുറ° ഒകാടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെലിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസു ത്രീയതി മുതൽ ഒരു മാസത്തിനകം അവാമുലം അറിയിക്കേണ്ട താണ്.

(6)

തമ്പർ ററി, എക"സ", 3/5086/2008.

2008 oxw 28.

സാമേതിക പരീക്ഷാ കണ്ട്യാളർ (99) എവ്രിൽ മാസത്തിൽ നടത്തിയ സ്വിൽ എഞ്ചിനിയറിംഗ് ഡിപ്പോർ പരീക്ഷയിൽ തിരൂർ എസ് എസ്",എം. പോളിടെക്സിക്കിൽ നിന്നും 12779 രജിസ്റാർ നമ്പർ പ്രകാരം പാസ"സായ ശ്രീമാൻ കൃഷ"ഞൻകുട്ടി, ബി.പി. MAD COLUMN root a re സർട്ടീഫിക്കാര" ന ഷര്ടപ്പെട്ടു പോയിരി കരുന്നു. ആർക്ഷെയിലും ഈ സര്ളിഫിക്കറാ" കിളിയിട്ടുണ്ടെ തരിക്ക് അന്ത സരമേതിക പതിക്ഷാ கள்கேட்கவும், ന്നും പ്രഹാധനവാധി വിലാസത്തിൽ അയച്ചു തരുവാൻ അൻപര്യമപ്പെടുന്നു.

പുതിയ സമ്ളിഫ്റിക്കാറ കൊടുക്കുന്നതിൽ ആർക്കെ കിലും പരാതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പരസുത്തീയതി മുതൽ ഒരു മാസതതിനകം രേഖാമുലം അറിയിരക്കണ്ടതാണ്.

സാരേകതിക പരീക്ഷാ വിരോഗം, സാമേതിക പരീക്ഷാ തിരുവനതപുരം. കൺട്രോളർ.

കാട്ടേഷൻ/ലേല പരസും

നമ്പർ ബി-1426/2007. 2008 മേയ് 26.

മട്ടന്നൂർ ഗവൺമെൻറ് പോളിടെക[്]നിക് കേടേളജ് കോസഭരജിൽ മുറിച്ച" അട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന പുകരസം கத்தகபிக்" **തീററ**പ് ជាជាលើកំពេញខេត തേക്കുമരം തരംതിരിച്ച 20-6-2008-ാം തിയതി 2 മണിക്ക് പരസു അയി ലേലം ചെയ ത് വിത്ക്കുന്നത്തെ . ലേലത്തിനു മുമ്പായി കുട്ടേഷനുകാം സ്ഥികരിക്കുന്നതാണ്. സീത് ചെയ്ത കാളേഷനുക്ക 20-6-2008-ാം തിയതി | മണി നൽകാവുന്നതാണു". പ്രസ്യാളിലുത്തിനുശേഷം പട്ടേഷൻ ഉച്ചത[്]ക്ക് 2.30 മണിക്ക് തുറക്കുന്നതും ബേലത്തിലേന്കിട്ടേഷനുകളിലോ ആതി പരമാവധി തുക വാഗ ഭാനം - ചെയ ത ആരംക്ക് . വുവസ്ഥകരംക്ക് നൽകൂന്നതാണ" : の色)を10 **അപ്പാ**ച്ച വിഗോഗമായു ലേലത്തിൽ പരെടുക്കുന്ന ആരം ലേലത്തിനുമുന്നായി 1,000 മൂപ നിരത്യേവുമായി കാഫീസിൽ ഒടുകോണ്ട താണ്. കൂടാത്ത ലേലം/ചാട്ടേഷണ് ഉറപ്പിച്ചു കിട്ടുന്ന ആ¢ംക്ക അന്നുതന്നെ ലേലത്തുക/കിട്ടേഷൻ തുകയുടെ 50% ആഫീസിൽ 画的至何" രസീത" വാരങ്ങണ്ടതും ബാക്കി തുക അടച്ച മുറിച്ച രണംഗ ചായ ക്കിള്ളിൽ മരത്തുട്ടികയം കേരളേജ് കോവൗണ്ടിൽ നിന്നും மோக்க் " നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്

മറപ്പെ വിവസ്ഥകയ

- ളിന്റെ തീരുമാനം അന്തിബയിരിക്കും.
- ആവശ്യമാണെന്നു തോന്നുന്നപക്കം കാളേഷൻ/ ലേല∗ മാററിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം പ്രിൻസിപ്പാളിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.
- ഗവൺമെൻറ് ലേലവു്വസ്ഥകയ ഇതിനു ബന്ധകമായിരിക്കും.
- പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ കാലത്ത് 10 മത്തി മുതര് വൈകുണേരം 4 മണി വരെ തേക്കുമരം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

വിശദവിവരങ്ങാരെ" ഓഫീസിൽ നേരിട്ട് അനേഷ്യിക്കാവുന്നതാണ്,

(പ്പേട്) ഗവൺമെൻറ" പോളിടെക"നിക്ക" പ്രീൻസിപ്പാരം. കോളേള", മട്ടുന്നൂർ.